



MATERIAL			ESPECIFICACION			PROTOTIPO							
		PRODUCTO		MARCA		CLEMENTE	OROZCO	VELASCO	MONSIVAIS	FRIDA	KAHLO	TAMAYO	SIQUEIROS
	PINTURA EXTERIOR	J4-02 ALMENDRA		COMEX LINEA PRO1000 PLUS		*	*	*	*	*	*	*	*
	PINTURA EXTERIOR VERDE	J4-06 POMPEYA		COMEX LINEA PRO1000 PLUS			*	*	*	*	*	*	*
	PINTURA INTERIOR	764 BLANCA OSTION		COMEX LINEA PRO1000 PLUS					*	*	*	*	*
	PASTA TEXTURIZADA PARA MUROS DE INTERIOR	PASTA TEXTURZADO CON GRANO FINO COLOR BLANCO				*	*	*					
	LUMINARIAS GRANDES	LAMPARA PANEL LED EMPOTRABLE 9W, LUZ FRIA				*	*	*	*	*	*	*	*
	LUMINARIAS CHICAS	LAMPARA PANEL LED EMPOTRABLE 4W, LUZ FRIA				*	*	*	*	*	*	*	*
	PISO	PORCELANATO LEUCA GRIS DE 59X59		FIRENZE					*	*	*	*	*
	PISO	ALTAR GRIS DE 55X55		LAMOSA		*	*	*					
	JUENTEADOR EN PISO	JUNTEADOR PLATA SIN ARENA		NIASA				*	*	*	*	*	*
	JUENTEADOR EN PISO	JUNTEADOR GRIS CON ARENA		PERDURA		*	*	*					
	PISO BAÑOS	MADERA ANGIBRE FD CEDAR 1A		LAMOSA		*	*	*	*	*	*	*	*
	AZULEJO BAÑOS	AZULEJO CEMENTO DURH GRIS 20X50		LAMOSA		*	*	*	*	*	*	*	*

INSTALACIONES ESPECIALES			
	UBICACIÓN	ESPECIFICACION	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
GAS	AZOTEA, ESTUFA, CUARTO DE LAVADO (SECADORA Y CALENTADOR)	TUBERIA DE PE-AL-PE	NO INCLUYE CONEXIONES NI TANQUE ESTACIONARIO
HIDRAULICA	PARA TODAS LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LA VIVIENDA	TUBERIA DE TUBOPLUS	TIPO DE CONEXIÓN TERMOFUSIONABLE
DOMOTICA	COCHERA, PATIO, SALA-COMEDOR, DISTRIBUIDOR 2DO NIVEL (VARIA SEGÚN PROTOTIPO)	CONTACTOS HABILITADOS PARA INSTALACION DE CAMARAS, SENSOR DE MOVIMIENTO O INTERFON	ESTOS CONTACTO NO ESTAN ENERGIZADOS, SOLO CUENTAN CON EL CABLEADO DIRIGIDO AL CENTRO DE CARGA PARA HACER SU CONEXIÓN CON UNA UNIDAD TERMICA ADICIONAL, SU PROVEEDOR LE INDICARÁ QUE AMPERAJE RECOMIENDA
MINISPLIT	RECAMARA PRINCIPAL	MEDIA PREPARACION	CONTACTO CON GUIA DE ACERO HACIA EL CENTRO DE CARGA Y AZOTEA PARA ENERGIZAR EQUIPO (SE RECOMIENDA AGREGAR UNA UNIDAD TERMICA UNICAMENTE PARA ESTE EQUIPO), DUCTO DE DESAGÜE HACIA ARENERO DE COCHERA Y DUCTO PARA CONECTAR EL CONDENSADOR EN AZOTEA.
TELEVISIÓN Y TELEFONÍA	SALA-COMEDOR, RECAMARAS Y ESTAR DE TV (EN PROTOTIPOS QUE LO INCLUYA)	DUCTO CON GUIA DE ACERO DEL REGISTRO AL PRIMER MODULO EN PLANTA BAJA PARA FACILITAR EL PASO DEL CABLEADO	TODAS LAS CONEXIONES ESTAN CONECTADAS ENTRE SI CON LAS GUIAS DE ACERO PARA LA CONEXIÓN EN TODAS LAS AREAS, CUENTA TAMBIEN CON GUIXA HACIA LA AZOTEA PARA SERVICIO SATELITAL, SE RECOMIENDA PEDIR LOS PLANOS.
CALENTADOR SOLAR	AZOTEA	PREPARACION DE TUBERIA DE TUBO PLUS PARA INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR	SE RECOMIENDA QUE EL TIPO DE CALENTADOR SOLAR QUE SE ADQUIERA SEA PARA ALTA PRESION PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SI NO SE CUENTA CON TINACO EN LA AZOTEA



MATERIAL			ESPECIFICACION				PROTOTIPO			
	PRODUCTO	MARCA	RIVERA	TAMAYO	FRIDA	MONSIVAIS	OROZCO	VELASCO	FUENTES	ALISOS
PINTURA EXTERIOR	ESPINA	BEREL	*	*	*	*	*	*	*	*
PINTURA EXTERIOR GRIS GALERIA	GRIS	BEREL	*	*	*	*	*	*	*	*
PINTURA EXTERIOR CEBADA	CEBADA	BEREL					*	*		*
PINTURA INTERIOR	BLANCA OSTION	BEREL	*	*	*	*				*
PINTURA INTERIOR (GRIS LOARCA)	GRIS LOARCA	BEREL	*	*	*	*				
PASTA BLANCO DE INTERIOR	ABEBLOCK (SOLO APLICA A PARTIR DE COTO 9)	CEMIX					*		*	*
PASTA TEXTURIZADA PARA MUROS DE INTERIOR	PASTA TEXTURIZADA CON COLOR BLANCO	Illux					*	*	*	
LUMINARIAS GRANDES	LUMINARIA DOWNLIGHT RED 9W 145MM	Illux	*	*	*	*	*	*	*	*
LUMINARIAS CHICAS	LUMINARIA DOWNLIGHT RED 4W 110MM	Illux	*	*	*	*	*	*	*	*
PISO	ALTAR 44x44 CM	LAMOSA					*	*	*	*
PISO	ALTAR GRIS 55x55 CM	LAMOSA	*	*	*	*				
JUENTEADOR EN PISO	JUNTEADOR CON ARENA COLOR GRIS	PERDURA	*	*	*	*	*	*	*	*
JUENTEADOR EN AZULEJOS	JUNTEADOR SIN ARENA COLOR BLANCO	PERDURA	*	*	*	*	*	*	*	*
PISO BAÑOS	PIEDRA SLAB GRIS 33X33	LAMOSA	*	*	*	*	*	*	*	*
AZULEJO BAÑOS	LENAU BCO 20X50	LAMOSA	*	*	*	*	*	*	*	*

INSTALACIONES ESPECIALES			
	UBICACIÓN	ESPECIFICACION	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
GAS	AZOTEA, ESTUFA, CUARTO DE LAVADO (SECADORA Y CALENTADOR)	TUBERIA DE PE-AL-PE	NO INCLUYE CONEXIONES NI TANQUE ESTACIONARIO
HIDRUALICA	PARA TODAS LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LA VIVIENDA	TUBERIA DE TUBOPLUS	TIPO DE CONEXIÓN TERMOFUSIONABLE
MINISPLIT	RECAMARA PRINCIPAL	MEDIA PREPARACION	CONTACTO CON GUIA DE ACERO HACIA EL CENTRO Y AZOTEA PARA ENERGIZAR EQUIPO DUCTO DE DESAGÜE HACIA ARENERO DE COCHERA Y DUCTO PARA CONECTAR EL CONDENSADOR EN AZOTEA.
TELEVISIÓN Y TELEFONÍA	SALA-COMEDOR, RECAMARAS Y ESTAR DE TV (EN PROTOTIPOS QUE LO INCLUYA)	DUCTO CON GUIA DE ACERO DEL REGISTRO AL PRIMER MODULO EN PLANTA BAJA PARA FACILITAR EL PASO DEL CABLEADO	TODAS LAS CONEXIONES ESTAN CONECTADAS CON GUIAS DE ACERO CUENTA TAMBIEN CON GUIA HACIA LA AZOTEA PARA SERVICIO SATELITAL Y MICRO ONDAS, SE RECOMIENDA PEDIR LOS PLANOS.
CALENTADOR SOLAR	AZOTEA	PREPARACION DE TUBERIA DE TUBO PLUS PARA INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR	SE RECOMIENDA QUE EL TIPO DE CALENTADOR SOLAR QUE SE ADQUIERA SEA PARA ALTA PRESION PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO



MATERIAL		ESPECIFICACION	PROTOTIPO						
	PRODUCTO	MARCA	FIORE	TEMPO	MARE	VITA	SOLE	SOLARE	
	PINTURA EXTERIOR (COLOR BASE)	J4-02 COLOR ALMENDRA	COMEX LINEA PROMIL PLUS	*	*	*	*	*	*
	PINTURA EXTERIOR (GRIS FUERTE)	L5-12 COLOR GRAVA	COMEX LINEA PROMIL PLUS	*	*	*	*	*	*
	PINTURA EXTERIOR (GRIS CLARO)	K5-09 COLOR GALERIA	COMEX LINEA PROMIL PLUS	*	*	*	*	*	*
	PINTURA INTERIOR	764 BLANCA OSTION	COMEX LINEA PROMIL PLUS				*	*	*
	PASTA TEXTURIZADA PARA MUROS DE INTERIOR	PASTA TEXTURZADO CON GRANO FINO COLOR BLANCO		*	*	*			
	LUMINARIAS GRANDES	LAMPARA PANEL LED EMPOTRABLE GROEN DOWNLIGHT REDONDA 9W		*	*	*	*	*	*
	LUMINARIAS CHICAS	LAMPARA PANEL LED EMPOTRABLE GROEN DOWNLIGHT REDONDA 4W		*	*	*	*	*	*
	LUMINARIA ESCALERA	LAMPARA DE SOBREPONER LEZ ILLUX ML 4602.B (LUZ CCALIDA)		*	*	*	*	*	*
	PISO	ALTAR COLOR GRIS 44X44	LAMOSA	*					
	JUNTEADOR EN PISO	COLOR GRIS CON ARENA	NIASA	*					
	PISO	ALTAR COLOR GRIS 55X55	LAMOSA		*	*	*		
	JUNTEADOR EN PISO	COLOR GRIS CON ARENA	NIASA		*	*	*		
	PISO	ALTAR COLOR GRIS, RECTIFICADO 44.3X89.3	LAMOSA					*	*
	JUNTEADOR EN PISO	COLOR GRIS SIN ARENA	NIASA					*	*
	PISO EN REGADERAS	PIEDRA SLAB COLOR GRIS 33X33	LAMOSA	*	*	*	*	*	*
	JUNTEADOR PISO REGADERA	COLOR GRIS CON ARENA	NIASA	*	*	*	*	*	*
	AZULEJO EN REGADERAS	PIEDRA SLAB COLOR GRIS 33x33 + CEMENTO DURH COLOR GRIS 15X50	LAMOSA	*	*	*	*	*	*
	JUNTEADOR AZULEJO	EN PIEDRA ES JUNTEAODR ARENA GRIS Y EN CEMENTO GRIS SIN ARENA	NIASA	*	*	*	*	*	*
	FACHALETAS	FACHALETA OLD BRICK SOHO VARIOS Y AZULEJO BELOUR GRIS CLARO	PERDURA, LAMOSA	*	*	*	*	*	*
	JUNTEADOR DE PISO	COLOR GRIS CON ARENA	NIASA	*	*	*	*	*	*

INSTALACIONES ESPECIALES

	UBICACIÓN	ESPECIFICACION	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
GAS	AZOTEA, ESTUFA, CUARTO DE LAVADO (SECADORA Y CALENTADOR)	TUBERIA DE PE-AL-PE	NO INCLUYE CONEXIONES NI TANQUE ESTACIONARIO
HIDRUALICA	PARA TODAS LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LA VIVIENDA	TUBERIA DE TUBOPLUS	TIPO DE CONEXIÓN TERMOFUSIONABLE
DOMOTICA	COCHERA, PATIO, SALA-COMEDOR, DISTRIBUIDOR 2DO NIVEL (VARIA SEGÚN PROTOTIPO)	CONTACTOS HABILITADOS PARA INSTALACION DE CAMARAS, SENSOR DE MOVIMIENTO O INTERFON	ESTOS CONTACTOS ESTAN CABLEADOS Y ENEGIZADOS A UNA PASTILLA INDEPENDIENTE EN EL CENTRO DE CARGA
MINISPLIT	RECAMARA PRINCIPAL	MEDIA PREPARACION	CONTACTO ENERGENIZADO A EL CENTRO CON UNA PASTILLA INDEPENDIENTE PARA EL CONTACTO A 110V, CON GUÍA A LA ACOTEA PARA ENERGIZAR EL EQUIPO CONDENSADOR, DUCTO DE DESAGUE HACIA ARENERO DE COCHERA Y DUCTO PARA CONECTAR CONDENSADOR EN AZOTE.
TELEVISIÓN Y TELEFONÍA	SALA-COMEDOR, RECAMARAS Y ESTAR DE TV (EN PROTOTIPOS QUE LO INCLUYA)	DUCTO CON GUIA DE ACERO DEL REGISTRO AL PRIMER MODULO EN PLANTA BAJA PARA FACILITAR EL PASO DEL CABLEADO	TODAS LAS CONEXIONES ESTAN CONECTADAS ENTRE SI CON LAS GUIAS DE ACERO PARA LA CONEXIÓN EN TODAS LAS AREAS, CUENTA TAMBIEN CON GUIA HACIA LA AZOTEA PARA SERVICIO SATELITAL, SE RECOMIENDA PEDIR LOS PLANOS.
CALENTADOR SOLAR	AZOTEA	PREPARACION DE TUBERIA DE TUBO PLUS PARA INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR	SE RECOMIENDA QUE EL TIPO DE CALENTADOR SOLAR QUE SE ADQUIERA SEA PARA ALTA PRESION PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO



MATERIAL		ESPECIFICACION	PROTOTIPO		
	PRODUCTO	MARCA	GIRONA	BILBAO	ALMEIRA IND
PINTURA EXTERIOR (COLOR BASE)	I4-05 COLOR TURRON	COMEX LINEA PROMIL PLUS	*	*	*
PINTURA EXTERIOR	J5-13 COLOR TIERRA Y/O CODORNIZ (TONO CAFÉ)	COMEX LINEA PROMIL PLUS	*	*	*
PINTURA EXTERIOR	G5-12 LONDRES (TONO MORADO)	COMEX LINEA PROMIL PLUS	*	*	*
PINTURA EXTERIOR	D3-14 GUAJILLO (TONO ROJO)	COMEX LINEA PROMIL PLUS	*	*	*
PINTURA INTERIOR	I2- 02 COLOR AZUCAR GLASS	COMEX LINEA PROMIL PLUS	*	*	*
PINTURA INTERIOR BAÑOS	14-05 COLOR TURRON	COMEX LINEA PROMIL PLUS	*	*	*
PASTA TEXTURIZADA PARA MUROS DE INTERIOR	PASTA TEXTURIZADO CON GRANO FINO COLOR BLANCO		*	*	*
PORTALAMPARAS	OVAL P21BM	BTICINO	*	*	*
LUMINARIA ESCALERA	OVAL P21BM	BTICINO	*	*	*
PISO EN REGADERAS	AKALI 20X20CM BEIGE	LAMOSA	*	*	*
AZULEJO EN REGADERAS	AVANA 20.6X30.8 HUESO	LAMOSA	*	*	*
JUNTEADOR EN AZULEJOS	COLOR CAPUCHINO	PERDURA	*	*	*

INSTALACIONES ESPECIALES			
	UBICACIÓN	ESPECIFICACION	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
GAS	SALIDA PARA ESSTUFA Y PREPARACIÓN PARA CILINDRO DE GAS	TUBERIA DE PE-AL-PE	NO INCLUYE CONEXIONES NI TANQUE ESTACIONARIO NI CILINDRO
HIDRAULICA	PARA TODAS LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LA VIVIENDA	TUBERIA DE TUBOPLUS	TIPO DE CONEXIÓN TERMOFUSIONABLE
TELEVISIÓN Y TELEFONÍA	SALA-COMEDOR, RECÁMARAS Y ESTAR DE TV (EN PROTOTIPOS QUE LO INCLUYA)	DUCTO CON GUIA DE ACERO DEL REGISTRO AL PRIMER MODULO EN PLANTA BAJA PARA FACILITAR EL PASO DEL CABLEADO	TODAS LAS CONEXIONES ESTAN CONECTADAS ENTRE SI CON LAS GUIAS DE ACERO PARA LA CONEXIÓN EN TODAS LAS AREAS, CUENTA TAMBIEN CON GUIA HACIA LA AZOTEA PARA SERVICIO SATELITAL, SE RECOMIENDA CONSULTAR LOS PLANOS
CALENTADOR SOLAR	AZOTEA	PREPARACION DE TUBERIA DE TUBO PLUS PARA INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR	SE RECOMIENDA QUE EL TIPO DE CALENTADOR SOLAR QUE SE ADQUIERA SEA PARA ALTA PRESION PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO



MATERIAL		ESPECIFICACION	PROTOTIPO			
	PRODUCTO	MARCA	ALBA	RAVENNA	MODENA	RODANO
PINTURA EXTERIOR	BLANCO	COMEX LINEA PRO1000 PLUS	*	*	*	*
PINTURA EXTERIOR	NEGRO	COMEX LINEA PRO1000 PLUS	*			
PINTURA EXTERIOR PLANTA BAJA Y PLANTAS ALTA	J5-11 PLATA	COMEX LINEA PRO1000 PLUS		*		*
PINTURA EXTERIOR EN ABULTADOS	K5-12 PIMIENTA	COMEX LINEA PRO1000 PLUS	*	*	*	*
PINTURA INTERIOR	764 BLANCA OSTION	COMEX LINEA PRO1000 PLUS	*	*	*	*
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA EN FACHADA(SI INCLUYE)	PIEDRA PERDURA STONE, OLD BRICK COLOR SOHO	PERDURA	-	-	-	-
JUNTEADOR EN RECUBRIMIENTO DE PIEDRA	JUNTEADOR GRIS CON ARENA	PERDURA	-	-	-	-
RECUBRIMIENTO PORCELANICO (SOLO SI INCLUYE)	PORCELANICO AUREN DECO COLOR LIGHT GREY 29.1X89.3	FIRENZE	-	-	-	-
JUNTEADOR DE RECRUBIMIENTO CERAMICO	JUNTEADOR GRIS SIN ARENA	PERDURA	-	-	-	-
LUMINARIAS GRANDES	LAMPARA PANEL LED EMPOTRABLE 9W, LUZ FRIA		*	*	*	*
LUMINARIAS CHICAS	LAMPARA PANEL LED EMPOTRABLE 4W, LUZ FRIA		*	*	*	*
PISO	ALTAR 44.3x89.3 RECTIFICADO COLOR FRIS	LAMOSA	*	*	*	*
JUNTEADOR EN PISO	JUNTEADOR GRIS SIN ARENA	PERDURA	*	*	*	*
PISO EN REGADERAS	PIEDRA SLAB COLOR GRIS 33x33CM	LAMOSA	*	*	*	*
JUNTEADOR EN REGADERAS	JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO COLOR PLATA	PERDURA	*	*	*	*
AZULEJO EN MURO DE REGADERAS	AZULEJO CEMENTO DURH GRIS 20X50 CM	LAMOSA	*	*	*	*

INSTALACIONES ESPECIALES

	UBICACIÓN	ESPECIFICACION	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
GAS	AZOTEA, ESTUFA, CUARTO DE LAVADO (SECADORA Y CALENTADOR)	TUBERIA DE PE-AL-PE	NO INCLUYE CONEXIONES NI TANQUE ESTACIONARIO
HIDRAULICA	PARA TODAS LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LA VIVIENDA	TUBERIA DE TUBOPLUS	TIPO DE CONEXIÓN TERMOFUSIONABLE
DOMOTICA	COCHERA, PATIO, SALA-COMEDOR, DISTRIBUIDOR 2DO NIVEL (VARIA SEGÚN PROTOTIPO)	CONTACTOS HABILITADOS PARA INSTALACION DE CAMARAS, SENSOR DE MOVIMIENTO O INTERFON	ESTOS CONTACTO NO ESTAN ENERGIZADOS, SOLO CUENTAN CON EL CABLEADO DIRIGIDO AL CENTRO DE CARGA PARA HACER SU CONEXIÓN CON UNA UNIDAD TERMICA ADICIONAL, SU PROVEEDOR LE INDICARÁ QUE AMPERAJE RECOMIENDA
MINISPLIT	RECAMARA PRINCIPAL	MEDIA PREPARACION	CONTACTO CON GUIA DE ACERO HACIA EL CENTRO DE CARGA Y AZOTEA PARA ENERGIZAR EQUIPO (SE RECOMIENDA AGREGAR UNA UNIDAD TERMICA UNICAMENTE PARA ESTE EQUIPO), DUCTO DE DESAGÜE PEQUEÑO (TUBO PEQUEÑO 3/4”) HACIA ARENERO DE COCHERA Y DUCTO PARA CONECTAR EL CONDENSADOR EN AZOTEA(TUBO MÁS GRUESO DE 3”)
TELEVISIÓN Y TELEFONÍA	SALA-COMEDOR, RECAMARAS Y ESTAR DE TV (EN PROTOTIPOS QUE LO INCLUYA)	DUCTO CON GUIA DE ACERO DEL REGISTRO AL PRIMER MODULO EN PLANTA BAJA PARA FACILITAR EL PASO DEL CABLEADO	TODAS LAS CONEXIONES ESTAN CONECTADAS ENTRE SI CON LAS GUÍAS DE ACERO PARA LA CONEXIÓN EN TODAS LAS AREAS, CUENTA TAMBIEN CON GUIA HACIA LA AZOTEA PARA SERVICIO SATELITAL, SE RECOMIENDA CONSULTAR EL PLANO
CALENTADOR SOLAR	AZOTEA	PREPARACION DE TUBERIA DE TUBO PLUS PARA INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR	SE RECOMIENDA QUE EL TIPO DE CALENTADOR SOLAR QUE SE ADQUIERA SEA PARA ALTA PRESION PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SI NO SE CUENTA CON TINACO EN LA AZOTEA